

Rauduks OÜ	Koostas: A. Murde	Tähis: P12D09v4
K-2 toimivusdeklaratsioon	Kinnitas: A. Orumaa	Lehti: 1
	Kehtib alates: 10.02.22	Lehti: 1

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

1. Toote tüüp: Külmatkatkestusega terasprofiil Forster Unico välisuks
2. Tüübi kood: K-2
3. Toote kasutusala: Välisuks elu- äri ja haldushoonetes
4. Tootja: Rauduks OÜ, Tartu mnt. 15, Torma alevik 48502, Torma vald, Jõgevamaa.
5. Toimivuse püsivuse hindamis- ja tõendussüsteem: 3
6. Harmoniseeritud standard: EN 14351-1:2006+A2:2016
7. Teavitatud asutus: Institut für Fenstertechnik e.V., Theodor-Gietl-Strasse 7-9,
DE-83026 Rosenheim
PfB GmbH & Co., Lackermannweg 24,
D-83071 Stephanskirchen/Kagling
Beschussamt Ulm, Albstrasse 74, D-89081 Ulm

8. Deklareeritavad toimivused:

Toimivusomadus	Toimivus
Õhu läbilaskvus	4
Vastupanu tuulekoormusele	C3
Veepidavus	E900
Soojusjuhtivus*	1,3 \geq W/m ² K
Helipidavus	R' _w > 46 dB
Sissemurdmiskindlus	RC 1-3
Kuulikindlus	FB4 NS

*Arvutatud programmiga Forster U-Value Calculator 1.4.8

Ülejäänud andmed põhinevad Forster Profile Systems AG tehaseandmetel

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt allkirjastatud:

Rauduks OÜ
juhatuse liige

