

Rauduks OÜ	Koostas: A. Murde	Tähis: P12D03
Unico toimivusdeklaratsioon	Kinnitas: A. Orumaa	Leht: 1
	Kehtib alates: 01.06.14	Lehti: 1

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

1. Toote tüüp: Terasprofiil välisuks Forster Unico
2. Tüübi kood: K-2
3. Toote kasutusala: Välisuks elu- äri ja haldushoonetes
4. Tootja: Rauduks OÜ, Pargi 8, Torma alevik 48502, Torma vald, Jõgevamaa.
5. Volitatud esindaja: -
6. Toimivuse püsivuse hindamis- ja tõendussüsteem: 3
7. Harmoniseeritud standard: EN 14351-1:2006+A1:2010
8. Teavitatud asutus: Institut für Fenstertechnik e.V., Theodor-Gietl-Strasse 7-9,
DE-83026 Rosenheim

PfB GmbH & Co., Lackermannweg 24,
D-83071 Stephanskirchen/Kagling

Beschussamt Ulm, Albstrasse 74, D-89081 Ulm

9. Deklareeritav toimivus:

Toimivusomadus	Toimivus	Harmoniseeritud standard
Õhu läbilaskvus	3	EN 14351-1:2006 +A1:2009
Vastupanu tuulekoormusele	C3	
Veepidavus	5A	
Soojusjuhtivus ¹	> 1,4 W/m ² K	
Helipidavus ²	R' _w = 45 dB	

¹ Soojusjuhtivus sõltub kasutatud klaasi soojajuhtivusest

² juhul kui klaasi helipidavus R_w = 50 dB

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Andres Orumaa

Rauduks OÜ
juhatuse liige